

# GUÍA DE INSTALACIÓN

FECHA 28 de Octubre del 2014



## CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA

CÓDIGO	IMAGEN	OBSERVACIONES
<p><b>1-CSL-281-SA</b> Cerradura electromagnética SA</p>		<p><b>IMPORTANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al momento de no tener fuente de energía, la chapa queda abierta.</li> <li>• La instalación se recomienda idealmente en la parte superior.</li> <li>• La puerta queda con abatimiento hacia una sola dirección.</li> <li>• El interruptor se coloca en el interior o con manejo en recepción.</li> </ul>

### ACCESORIOS REQUERIDOS PARA INSTALACIÓN

Interruptor para cerradura 1-KG-03-SS	Transformador 110-120VAC 1-PCS-01	Placa para puertas de vidrio 1-ZJ-23-SA (Según instalación)	Conector Muro riel 1-SL-008-SS (Según instalación)

Instalación en puerta con marco (regular)	Instalación en puerta con marco angosto	Instalación en puerta de vidrio templado
	<p>Requiere conectores 1-SL-008</p>	<p>Requiere placa para puertas de vidrio 1-ZJ-23</p>



# GUÍA DE INSTALACIÓN

## CERRADURA ELECTRICA

CÓDIGO	IMAGEN	OBSERVACIONES
<p><b>1-DCS-101</b> Cerradura eléctrica de picaporte</p>		<p><b>IMPORTANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Al momento de no tener fuente de energía, la chapa queda abierta.</u></li> <li>• La instalación se recomienda idealmente en la parte superior.</li> <li>• La puerta puede abrirse hacia para ambos lados.</li> <li>• El interruptor se coloca en el interior o con manejo en recepción.</li> </ul>

### ACCESORIOS REQUERIDOS PARA INSTALACIÓN

<p>Interruptor para cerradura 1-KG-03-SS</p>	<p>Transformador 110-120VAC 1-PCS-01</p>	<p>Adaptador para cerradura eléctrica CR 1-ZJ-01-CR (Según instalación)</p>	<p>Recibidor para cerradura eléctrica CR 1-ZJ-02-CR (Según instalación)</p>
			

<p>Instalación en puerta con marco (regular)</p>	<p>Instalación en puerta con marco angosto / Con sobreluz de vidrio templado</p>	<p>Instalación en puerta de vidrio templado</p>
	<p>Requiere adaptador 1-ZJ-01 y Recibidor 1-ZJ-02</p> 	<p>Requiere adaptador 1-ZJ-01</p> 